




CINEMA

**Der Spulenturm SPT 5000
ist ein stabiles und robustes
Gerät für die Aufnahme von
Filmspulen für 5000 m Film
(Laufzeit 3 Stunden).**

**Die elektronisch gesteuerten
Frikionsmotore gewährleisten
einen konstant geringen Filmzug
bei jedem Wickeldurchmesser und
damit bestmögliche
Filmschonung.**



Spulenturm SPT 5000

- stufenlos regelbare Rückspul-Geschwindigkeit
- Umlenkrollensätze für beliebige Positionierung zum Projektor
- automatischer Stopp nach Rückspulvorgang
- einfache Installation und Bedienung
- hohe Rückspul-Geschwindigkeit (15 min für 5000 m bei Maximalstellung)
- geeignet für alle Projektortypen
- angebaute Arbeitsplatte für Klebepresse etc.
- wie alle Produkte der Kinton GmbH: äußerst zuverlässig und nahezu wartungsfrei
- Aufnahme für Steckspule 600 m
- robustes stabiles Gehäuse
- lieferbar in Rechts- oder Linksausführung



Version SPT 5000 K siehe separate Produktinformation

Technische Daten:

Netzanschluss:	115 V / 120 V / 230 V / 240 V
Netzfrequenz:	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	400 VA
Gewicht netto:	120 kg
Gewicht brutto:	210 kg
Filmspulen:	Achs-Durchmesser 12,7 mm Kern-Durchmesser mindestens 280 mm



Kinoton GMBH
Filmtheater- und Studioteknik

E-mail: welcome@kinoton.de
Tel. +49(0)89/89 44 46-0
Fax +49(0)89/8 40 20 02
Industriestrasse 20a
D-82110 Germering

